



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Autor: Manfred Dibon/ Günter Decker

Tel.: +43 1 514 33 505433 oder

Tel.: +43 1 514 33 505443

e-mail: manfred.dibon@bmf.gv.at

e-mail: guenter.decker@bmf.gv.at

Version 3.0

Datum: März 2017

Direktlieferungscode

User Manual



1. Änderungsprotokoll

Datum	Name	Version	Änderungsbeschreibung	Geändert in Abschnitt
Juli 2016	Dibon/Decker	1.0	Neuerstellung	Alle
05.08.2016	Decker	2.0	Spaltenbezeichnung "Straße" wird auf "Strasse" geändert Zeilenbezeichnung "Prüfnummer" wird auf "Validierungscode" geändert	Alle
24.03.2017	Dibon/Decker	3.0	Änderung Text „Künftig...“ Änderung „weitere Lieferorte“	Einleitung Pkt. 2.1.5

Inhaltsverzeichnis

1.	ÄNDERUNGSPROTOKOLL	2
2.	EINLEITUNG	3
2.1.	Formvorschriften	4
2.1.1.	CSV Format	4
2.1.2.	Musterdatei im csv-Format.....	4
2.1.3.	Allgemeine Bestimmungen:.....	4
2.1.4.	Besonderheit zu den Zeilen mit der Bezeichnung "weiterer Lieferort":	4
2.1.5.	Felder und deren Inhalte	5
2.1.6.	Musterdatei in txt-Format:	6
3.	BEISPIELE	7
3.1.	Negativbeispiele samt Fehlermeldungen	7
3.1.1.	Die Spaltenbezeichnung "Zeilen-/Spaltenbezeichnung" fehlt:.....	7
3.1.2.	Die Spaltenbezeichnung "Name" fehlt:	7
3.1.3.	Die Zeilenbezeichnung "Validierungscode" fehlt:	8
3.1.4.	Die Spaltenbezeichnung "Name" ist unrichtig geschrieben	8
3.1.5.	Als e-mail-Adresse wird ein ungültiger Wert eingetragen:	9
3.1.6.	Als Validierungscode wird ein ungültiger Wert verwendet:	9
3.1.7.	Es wird kein Validierungscode angegeben:	10
3.1.8.	Es wird kein Name der Kontaktperson angegeben:.....	10
3.1.9.	Ein Pflichtfeld (hier Strasse) eines "weiteren Lieferortes" wird nicht ausgefüllt:	11
3.1.10.	Für einen "weiteren Lieferort" werden nur die optionalen Angaben ausgefüllt:.....	11
3.1.11.	Eine Leerzeile ohne Zeilenbezeichnung wird eingefügt:	12
3.1.12.	Die Zeilen "weiterer Lieferort" werden nicht lückenlos verwendet:	12
3.2.	Negativbeispiele für die Datenkorrektur	13
3.2.1.	Unzutreffender Validierungscode im Zuge der Datenkorrektur	13
3.3.	Positivbeispiele	14
3.3.1.	Beispiel mit einer Lieferadresse ohne optionale Angaben:	14
3.3.2.	Beispiel mit einer Lieferadresse mit optionalen Angaben:	14
3.3.3.	Beispiel mit einer Lieferadresse und ungenutzten Zeilen "weiterer Lieferort":.....	14
3.3.4.	Beispiel mit weiteren Lieferorten und ungenutzten Zeilen "weiterer Lieferort"	14
4.	ÄNDERUNGEN AUF DER WEBSEITE	15
4.1.	Auswahl Direktlieferungscode oder ARC	15
4.2.	Formular zurücksetzen	15

2. Einleitung

Für Beförderungen an einen Bestimmungsort der Direktlieferung im Sinne der Richtlinie 2008/118/EG, Artikel 17 Absatz 2, und der Verordnung (EG) Nr. 684/2009 besteht in Österreich die Möglichkeit, anstelle der Angaben zur Anschrift in den Feldern 7c, 7e und 7f des elektronischen Verwaltungsdokuments (Feld "Ort der Lieferung" des e-VD) einen Code zu verwenden.

Um einen "Direktlieferungscode" für diese Zwecke zu erlangen, musste bisher eine CSV- oder TXT Datei mit der (den) Adressen eines oder mehrerer Lieferorte(s) auf der Seite <https://vst.bmf.gv.at/emcs-multi/pages/bmfDirectDelivery?execution=e1s1> hochgeladen werden.

Es sind nun zusätzliche Angaben in der hochzuladenden Datei erforderlich.

Die neu hinzukommenden Angaben sind:

- Spalten und Zeilenüberschriften (zur Vermeidung missverständlichen Angaben).
- Angaben zur Person oder Personenvereinigung, welche die Codierung der Lieferorte veranlasst (zur Authentifizierung des Wirtschaftsbeteiligten).
- Ein selbst gewählter Validierungscode für eventuelle spätere Ergänzungen oder Korrekturen. Dieser ist von jener Person oder Personenvereinigung welche die Codierung der Lieferorte veranlasst, zu vergeben

Wenn Sie die Angaben zu den übermittelten Lieferadressen korrigieren oder ergänzen möchten, ist die Eingabe des ARC oder des Direktlieferungscode erforderlich, um den Beförderungsvorgang zu korrigieren/zu ergänzen.

Auch die geänderte Datei muss allen Formvorschriften entsprechen und denselben Validierungscode enthalten, welche anlässlich der Codevergabe von Ihnen übermittelt wurde.

Beachten Sie bitte die erforderlichen Formvorschriften unter Punkt 2.1

2.1. Formvorschriften

2.1.1. CSV Format

Wenn die Lieferadressen in einer CSV Datei hochgeladen werden sollen, dann ist ausschließlich das Dateiformat CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv) zu verwenden.

2.1.2. Musterdatei im csv-Format

Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
Kontaktperson	Testfirma GmbH	Zollamtsstrasse	10	1030	Wien
e-mail-Adresse	testfirma@a1.net				
Validierungscode	4711				
erster Lieferort		Bahnstrasse	12	2700	Wr. Neustadt
weiterer Lieferort	Tankstelle Mustermann	Hauptstrasse	2	2500	Baden
weiterer Lieferort		Flusszeile	95a	2320	Schwechat
weiterer Lieferort					
weiterer Lieferort					

2.1.3. Allgemeine Bestimmungen:

- **Blau:** Spaltenüberschriften bzw. Zeilenbeschreibungen
 - Diese Texte dürfen nicht verändert werden da ansonsten die Datei nicht akzeptiert wird.
- **Grün:** Pflichtfelder
 - Diese Felder müssen unbedingt ausgefüllt werden da ansonsten die Datei nicht akzeptiert wird.
- **Gelb:** Optionale Felder
 - Diese Felder können frei bleiben.
 - Wenn jedoch diese Felder in einer Zeile verwendet werden, dann müssen auch die Pflichtfelder dieser Zeile ausgefüllt werden.

2.1.4. Besonderheit zu den Zeilen mit der Bezeichnung "weiterer Lieferort":

Es dürfen beliebig viele Zeilen mit der Zeilenbeschriftung "weiterer Lieferort" beginnen. Dadurch wird es Ihnen ermöglicht, eine Vorlage zu erstellen, bei deren Verwendung nur mehr die Lieferorte befüllt werden müssen. Ungenutzte Zeilen mit der Bezeichnung "weiterer Lieferort" müssen jedoch vollständig leer bleiben (siehe Zeile 8 und 9 des obigen Musters). Ist so eine Leerzeile in der Datei enthalten und wird in einer der folgenden Zeilen wieder ein Lieferort angegeben so wird diese Datei nicht angenommen.

2.1.5. Felder und deren Inhalte

- Kontaktperson (Die Kontaktperson ist zwingend anzugeben)
 - Name und Adresse der Person oder Personenvereinigung, welche die Codierung der Lieferorte veranlasst.
Folgende Felder sind hierzu auszufüllen
 - Name
 - Strasse
 - Hausnummer
 - Postleitzahl
 - Ort
- e-mail-Adresse
 - Eine e-mail-Adresse unter der die Person oder Personenvereinigung, welche die Codierung der Lieferorte veranlasst, erreichbar ist, ist zwingend anzugeben.
- Validierungscode
 - Der Validierungscode muss selbst vergeben werden
 - Es liegt in Ihrem eigenen Ermessen, ob Sie den Validierungscode:
 - pro Lieferung neu vergeben
 - oder für bestimmte Zeiträume vergeben
 - oder einmalig vergebenSeitens des BMF werden diesbezüglich keine Vorgaben gemacht. Grundsätzlich ist jedoch ein zyklischer Wechsel jedes Validierungscodes, PIN, Passwortes, empfehlenswert.
 - Der Validierungscode wird bei einer Datenkorrektur (neuerliches Hochladen einer csv-Datei) benötigt. Die neuerlich hochgeladene Datei muss denselben Validierungscode enthalten, wie die ursprünglich zu diesem Direktlieferungscode hochgeladenen Datei.
 - Der Validierungscode muss 4 stellig sein, wobei nur Ziffern verwendet werden dürfen.
 - Der Validierungscode darf nicht mit 0 beginnen.
 - Der Validierungscode ist von jener Person oder Personenvereinigung welche die Codierung der Lieferorte veranlasst, zu vergeben
- erster Lieferort
 - Der erste Lieferort ist zwingend anzugeben
 - Folgende Felder stehen zur Verfügung und sind wie folgt auszufüllen
 - Name (optional)
 - Strasse (zwingend)
 - Hausnummer (optional)
 - Postleitzahl (zwingend)
 - Ort (zwingend)
- weiterer Lieferort
 - Wenn im Zuge einer Beförderung mehrere Lieferorte beliefert werden, so ist auf jeden Fall der erste Lieferort anzugeben. Die Angabe weiterer Lieferorte ist nur dann verpflichtend erforderlich, wenn diese nicht als Lieferorte des Registrierten Empfängers in SEED hinterlegt wurden.
Da die Hinterlegung in SEED anderen Unternehmen, die nicht selbst Registrierte Empfänger sind, üblicherweise nicht bekannt ist, sind sämtliche Lieferorte einer Beförderung anzugeben.
Werden weitere Lieferort nicht angegeben, so wird die Beförderung unter Steueraussetzung als mit der Ankunft beim ersten Lieferort als beendet betrachtet.
 - Folgende Felder stehen zur Verfügung und sind wie folgt auszufüllen
 - Name (optional)
 - Strasse (zwingend)
 - Hausnummer (optional)
 - Postleitzahl (zwingend)
 - Ort (zwingend)

2.1.6. Musterdatei in txt-Format:

In der Textdatei sind die Felder mittels Semikolon zu trennen.
Die Befüllung ist analog zu den Regelungen betreffend die csv-Datei durchzuführen.
Die Prüfungen werden ebenfalls analog zur csv-Datei durchgeführt.

Inhalt einer Textdatei:

Zeilen-/Spaltenbezeichnung;Name;Strasse;Hausnummer;Postleitzahl;Ort
Kontaktperson;Testfirma GmbH;Zollamtsstrasse;10;1030;Wien
e-mail-Adresse;testfirma@a1.net;;;;
Validierungscode;4711;;;;
erster Lieferort;;Bahnstrasse;12;2700;Wr. Neustadt
weiterer Lieferort;Tankstelle Mustermann;Hauptstrasse;2;2500;Baden
weiterer Lieferort;;Flusszeile;95a;2320;Schwechat
weiterer Lieferort;;;;
weiterer Lieferort;;;;

3. Beispiele

3.1. Negativbeispiele samt Fehlermeldungen

3.1.1. Die Spaltenbezeichnung "Zeilen-/Spaltenbezeichnung" fehlt:

	A	B	C	D	E	F
1		Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	123				
5	erster Lieferort	Tankstelle 1	Bahngasse	1	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort	Tankstelle 2	Hauptstraße		1020	Wien
7	weiterer Lieferort		Lange Gasse	23	1030	Wien
8	weiterer Lieferort	Fa. Mustermann	Prinz Eugen Straße		1040	Wien
9	weiterer Lieferort					
10	weiterer Lieferort					

Datei-Inhalt ist ungültig.

- Zeile=1, Spalte=Zeilen-/Spaltenbezeichnung, Codierung=Windows-1252, Fehler=Die Überschrift "Zeilen-/Spaltenbezeichnung" fehlt oder wurde mit dem falschen Zeichensatz interpretiert.
- Zeile=1, Spalte=Zeilen-/Spaltenbezeichnung, Codierung=UTF-8, Fehler=Die Überschrift "Zeilen-/Spaltenbezeichnung" fehlt oder wurde mit dem falschen Zeichensatz interpretiert.

3.1.2. Die Spaltenbezeichnung "Name" fehlt:

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung		Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	1199				
5	erster Lieferort	Tankstelle 1	Bahngasse	1	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort	Tankstelle 2	Hauptstraße		1020	Wien
7	weiterer Lieferort		Lange Gasse	23	1030	Wien
8	weiterer Lieferort	Fa. Mustermann	Prinz Eugen Straße		1040	Wien
9	weiterer Lieferort					

Datei-Inhalt ist ungültig.

- Zeile=1, Spalte=Name, Codierung=Windows-1252, Fehler=Die Überschrift "Name" fehlt oder wurde mit dem falschen Zeichensatz interpretiert.
- Zeile=1, Spalte=Name, Codierung=UTF-8, Fehler=Die Überschrift "Name" fehlt oder wurde mit dem falschen Zeichensatz interpretiert.

3.1.3. Die Zeilenbezeichnung "Validierungscode" fehlt:

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4		123				
5	erster Lieferort	Tankstelle 1	Bahngasse	1	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort	Tankstelle 2	Hauptstraße		1020	Wien
7	weiterer Lieferort		Lange Gasse	23	1030	Wien
8	weiterer Lieferort	Fa. Mustermann	Prinz Eugen Straße		1040	Wien
9	weiterer Lieferort					
10	weiterer Lieferort					

Datei-Inhalt ist ungültig.

- Zeile=4, Spalte=Validierungscode, Codierung=Windows-1252, Fehler=Die Überschrift "Validierungscode" fehlt oder wurde mit dem falschen Zeichensatz interpretiert.

3.1.4. Die Spaltenbezeichnung "Name" ist unrichtig geschrieben

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	emaN	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	1199				
5	erster Lieferort	Tankstelle 1	Bahngasse	1	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort	Tankstelle 2	Hauptstraße		1020	Wien
7	weiterer Lieferort		Lange Gasse	23	1030	Wien
8	weiterer Lieferort	Fa. Mustermann	Prinz Eugen Straße		1040	Wien
9	weiterer Lieferort					

Datei-Inhalt ist ungültig.

- Zeile=1, Spalte=Name, Codierung=Windows-1252, Fehler=Die Überschrift "Name" fehlt oder wurde mit dem falschen Zeichensatz interpretiert.
- Zeile=1, Spalte=Name, Codierung=UTF-8, Fehler=Die Überschrift "Name" fehlt oder wurde mit dem falschen Zeichensatz interpretiert.

3.1.5. Als e-mail-Adresse wird ein ungültiger Wert eingetragen:

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	EMAIL				
4	Validierungscode	1199				
5	erster Lieferort	Tankstelle 1	Bahngasse	1	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort	Tankstelle 2	Hauptstraße		1020	Wien
7	weiterer Lieferort		Lange Gasse	23	1030	Wien
8	weiterer Lieferort	Fa. Mustermann	Prinz Eugen Straße		1040	Wien
9	weiterer Lieferort					

Datei-Inhalt ist ungültig.

- Zeile=3, Spalte=e-mail-Adresse, Codierung=Windows-1252, Fehler=Die angegebene e-Mail Adresse "EMAIL" hat kein gültiges Format.

3.1.6. Als Validierungscode wird ein ungültiger Wert verwendet:

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	123				
5	erster Lieferort	Tankstelle 1	Bahngasse	1	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort	Tankstelle 2	Hauptstraße		1020	Wien
7	weiterer Lieferort		Lange Gasse	23	1030	Wien
8	weiterer Lieferort	Fa. Mustermann	Prinz Eugen Straße		1040	Wien
9	weiterer Lieferort					

Datei-Inhalt ist ungültig.

- Zeile=4, Spalte=Validierungscode, Codierung=Windows-1252, Fehler=Der angegebene Validierungscode "123" ist kein vierstelliger numerischer Wert.

3.1.7. Es wird kein Validierungscode angegeben:

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode					
5	erster Lieferort	Tankstelle 1	Bahngasse	1	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort	Tankstelle 2	Hauptstraße		1020	Wien
7	weiterer Lieferort		Lange Gasse	23	1030	Wien
8	weiterer Lieferort	Fa. Mustermann	Prinz Eugen Straße		1040	Wien
9	weiterer Lieferort					

Datei-Inhalt ist ungültig.

- Zeile=4, Spalte=Validierungscode, Codierung=Windows-1252, Fehler=Das Feld ist ein Pflichtfeld.

3.1.8. Es wird kein Name der Kontaktperson angegeben:

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson		Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	123				
5	erster Lieferort	Tankstelle 1	Bahngasse	1	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort	Tankstelle 2	Hauptstraße		1020	Wien
7	weiterer Lieferort		Lange Gasse	23	1030	Wien
8	weiterer Lieferort	Fa. Mustermann	Prinz Eugen Straße		1040	Wien
9	weiterer Lieferort					
10	weiterer Lieferort					

Datei-Inhalt ist ungültig.

- Zeile=2, Spalte=Name, Codierung=Windows-1252, Fehler=Das Feld ist ein Pflichtfeld.

3.1.9. Ein Pflichtfeld (hier Strasse) eines "weiteren Lieferortes" wird nicht ausgefüllt:

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	1199				
5	erster Lieferort	Tankstelle 1	Bahngasse	1	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort	Tankstelle 2	Hauptstraße		1020	Wien
7	weiterer Lieferort		Lange Gasse	23	1030	Wien
8	weiterer Lieferort	Fa. Mustermann			1040	Wien
9	weiterer Lieferort					

Datei-Inhalt ist ungültig.

- Zeile=8, Spalte=Strasse, Codierung=Windows-1252, Fehler=Das Feld ist ein Pflichtfeld.

3.1.10. Für einen "weiteren Lieferort" werden nur die optionalen Angaben ausgefüllt:

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	1234				
5	erster Lieferort	Tankstelle 1	Bahngasse	1	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort	Tankstelle 2	Hauptstraße		1020	Wien
7	weiterer Lieferort		Lange Gasse	23	1030	Wien
8	weiterer Lieferort	Fa. Mustermann		12		
9	weiterer Lieferort					
10	weiterer Lieferort					

Datei-Inhalt ist ungültig.

- Zeile=8, Spalte=Strasse, Codierung=Windows-1252, Fehler=Das Feld ist ein Pflichtfeld.

3.1.11. Eine Leerzeile ohne Zeilenbezeichnung wird eingefügt:

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	1234				
5	erster Lieferort	Tankstelle 1	Bahngasse	1	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort	Tankstelle 2	Hauptstraße		1020	Wien
7	weiterer Lieferort		Lange Gasse	23	1030	Wien
8						
9	weiterer Lieferort	Fa. Mustermann	Prinz Eugen Straße		1040	Wien
10	weiterer Lieferort					

Datei-Inhalt ist ungültig.

- Zeile=8, Spalte=weiterer Lieferort, Codierung=Windows-1252, Fehler=Die Überschrift "weiterer Lieferort" fehlt oder wurde mit dem falschen Zeichensatz interpretiert.

3.1.12. Die Zeilen "weiterer Lieferort" werden nicht lückenlos verwendet:

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	1234				
5	erster Lieferort	Tankstelle 1	Bahngasse	1	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort	Tankstelle 2	Hauptstraße		1020	Wien
7	weiterer Lieferort		Lange Gasse	23	1030	Wien
8	weiterer Lieferort					
9	weiterer Lieferort	Fa. Mustermann	Prinz Eugen Straße		1040	Wien
10	weiterer Lieferort					

Datei-Inhalt ist ungültig.

- Zeile=9, Spalte=weiterer Lieferort, Codierung=Windows-1252, Fehler=Das File entspricht nicht der Vorlage.

3.2. Negativbeispiele für die Datenkorrektur

Sämtliche Regelungen für die Erstübermittlung gelten auch für die Übermittlung von Dateien für die "Datenkorrektur" (Hochladen einer Datei mit korrigierten Lieferadressen zu einem Direktlieferungscode oder zu einem ARC).

3.2.1. Unzutreffender Validierungscode im Zuge der Datenkorrektur

Beispiel: Eine Datei mit folgenden Daten wurde hochgeladen wobei der Validierungscode "1234" angegeben wurde:

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	1234				
5	erster Lieferort	Tankstelle 1	Bahngasse	1	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort	Tankstelle 2	Hauptstraße		1020	Wien
7	weiterer Lieferort		Lange Gasse	23	1030	Wien
8	weiterer Lieferort	Fa. Mustermann	Prinz Eugen Straße		1040	Wien
9	weiterer Lieferort					
10	weiterer Lieferort					

Für diese Lieferadressen wurde der Direktlieferungscode **16P5J8FB** mitgeteilt.

Im Zuge der Datenkorrektur wird dieser Direktlieferungscode angegeben:

Datenkorrektur

Wenn Sie die Angaben zu den übermittelten Lieferadressen korrigieren oder ergänzen möchten, ist die Eingabe des ARC oder des Direktlieferungscode erforderlich, um den Beförderungsvorgang zu korrigieren/zu ergänzen.

Die geänderte Datei muss allen Formvorschriften entsprechen und dieselbe Prüfnummer enthalten, welche anlässlich der Codevergabe von Ihnen übermittelt wurde.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Betätigen der Schaltfläche "OK".

Direktlieferungscode ARC

Direktlieferungscode

16P5J8FB

ARC

Datei

Durchsuchen... OK

Allerdings wird ein Validierungscode angegeben, die bei der Ersterfassung nicht verwendet wurde:

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	4711				
5	erster Lieferort	Tankstelle 1	Bahngasse	1	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort					
7	weiterer Lieferort					
8	weiterer Lieferort					
9	weiterer Lieferort					
10	weiterer Lieferort					

Dadurch wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

ungültiger Validierungscode.

3.3. Positivbeispiele

3.3.1. Beispiel mit einer Lieferadresse ohne optionale Angaben:

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	4711				
5	erster Lieferort		Bahngasse		2700	Wr. Neustadt

3.3.2. Beispiel mit einer Lieferadresse mit optionalen Angaben:

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	4711				
5	erster Lieferort	Muserfirma AG	Bahngasse	12	2700	Wr. Neustadt

3.3.3. Beispiel mit einer Lieferadresse und ungenützten Zeilen "weiterer Lieferort":

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	4711				
5	erster Lieferort	Muserfirma AG	Bahngasse	12	2700	Wr. Neustadt
6	weiterer Lieferort					
7	weiterer Lieferort					
8	weiterer Lieferort					
9	weiterer Lieferort					
10	weiterer Lieferort					
11	weiterer Lieferort					
12	weiterer Lieferort					

3.3.4. Beispiel mit weiteren Lieferorten und ungenützten Zeilen "weiterer Lieferort"

	A	B	C	D	E	F
1	Zeilen-/Spaltenbezeichnung	Name	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
2	Kontaktperson	Testfirma GmbH	Hintere Zollamtsstraße	10	1030	Wien
3	e-mail-Adresse	test.firma@a1.net				
4	Validierungscode	4711				
5	erster Lieferort		Bahngasse	12	2700	Wiener Neustadt
6	weiterer Lieferort	Tankstelle Mustermann	Hauptstraße	2	2801	Katzelsdorf
7	weiterer Lieferort		Flusszeile	95a	2491	Neufeld/Leitha
8	weiterer Lieferort					
9	weiterer Lieferort					
10	weiterer Lieferort					

4. Änderungen auf der Webseite

4.1. Auswahl Direktlieferungscode oder ARC

Wenn Sie die Angaben zu den übermittelten Lieferadressen korrigieren oder ergänzen möchten, ist die Eingabe des **ARC oder des Direktlieferungscode**s erforderlich, um den Beförderungsvorgang zu korrigieren/zu ergänzen.

Um eine irrtümliche Eingabe einer dieser beiden Codes in ein unzutreffendes Feld zu vermeiden, muss die Art des Codes (Direktlieferungscode oder ARC) vorher mittels einer Optionsschaltfläche (Radio Button) ausgewählt werden.

Dadurch lässt sich nur das Feld für den gewählten Code befüllen:

The image shows two side-by-side screenshots of a web form. Each screenshot has a dashed blue border. In the left screenshot, the radio button for 'ARC' is selected, and the 'ARC' field contains the alphanumeric string '16ATED706E00000111151'. In the right screenshot, the radio button for 'Direktlieferungscode' is selected, and the 'Direktlieferungscode' field contains '16XXX78'. Both forms have fields for 'Datei' and buttons for 'Durchsuchen...' and 'OK'.

4.2. Formular zurücksetzen

Nach jeder erfolgreichen Codierung bzw. nach jeder Fehlermeldung muss das Eingabeformular zurückgesetzt werden.

Dazu muss die Schaltfläche "Formular zurücksetzen" am unteren Ende der Webseite betätigt werden. Erst dann stehen alle Eingabefelder wieder zur Verfügung.

The image shows a screenshot of a web page. At the top, there is a search bar with 'Durchsuchen...' and 'Upload' buttons. Below it, a message states: 'Die Übermittlung der Daten war erfolgreich. Der Direktlieferungscode für diesen Beförderungsvorgang lautet: 99CQUGK4'. A red warning follows: 'Achtung: Dieser Code wurde nur zu Testzwecken vergeben.' Below this is a section titled 'Datenkorrektur' with instructions on how to correct data. At the bottom of this section is another form with radio buttons for 'Direktlieferungscode' and 'ARC', and input fields for 'Direktlieferungscode', 'ARC', and 'Datei'. At the very bottom of the page, a button labeled 'Formular zurücksetzen' is highlighted with a red rectangular border.